

Bologna, li **16/09/2015**

Riferimento accettazione n°: **15-000281**

Rapporto di prova n°: **15-IN01103 del 16/09/2015**

Spett.

ASS. PROV. APICOLTORI PIACENTINI

VIA C. COLOMBO, 35
29100 PIACENZA (PC)

Con il presente Rapporto di Prova si comunicano i risultati delle analisi eseguite sul campione di miele da Voi conferito al nostro Laboratorio e ricevuto in data 24/08/2015.

I risultati contenuti nel Rapporto di Prova sono riferibili esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi.

L'accreditamento si riferisce solo alle prove per le quali tale riconoscimento è stato concesso e non implica in alcun caso l'approvazione di un campione o prodotto nè da parte del Laboratorio nè da parte dell'organismo di accreditamento.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del Direttore del Laboratorio.

Informazioni sul servizio analitico effettuato dal laboratorio sono disponibili sul sito www.cra-api.it

N° CAMPIONE: **15-IN01103** Prodotto: **miele**
Codice identificativo: **LOTTO 615 PINCHETTI ROBERTO**
ORIGINE BOTANICA: Robinia (Acacia)
ORIGINE GEOGRAFICA: Italia

DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DI ANTIBATTERICI (tetracicline, sulfamidici, macrolidi)

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Recupero %	LOQ	Incertezza	Data Analisi
* Sulfaclopiridazina (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
* Sulfadiazina (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
* Sulfadossina (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
* Sulfamerazina (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
* Sulfametazina (Sulfadimidina) (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
* Sulfametizolo (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
* Sulfametossipiridazina (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
* Sulfamonometossina (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
* Sulfamoxolo (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
* Sulfapiridina (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
* Sulfatia zolo (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
* Sulfisossazolo (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
* Sulfachinossalina (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
* Sulfadimetossina (c) <i>MDP/88 rev 0 2013</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		11/09/2015
Clortetraciclina (c) <i>MDP/17 rev 11 2014</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		16/09/2015
Doxiciclina (c) <i>MDP/17 rev 11 2014</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		16/09/2015
Ossitetraciclina (c) <i>MDP/17 rev 11 2014</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		16/09/2015
Tetraciclina (c) <i>MDP/17 rev 11 2014</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		16/09/2015
* Tilosina (somma di tilosina A e B) (c) <i>MDP/58 rev 0</i>	mg/kg	<LOQ		0,005		16/09/2015

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

Il risultato non è corretto del valore di recupero, quando il recupero è compreso tra 70-120%.
La lettera riportata tra parentesi dopo il nome del misurando si riferisce alla modalità di calcolo dell'incertezza di misura

(a) Incertezza estesa ad un livello di confidenza (p) del 95%, calcolata dallo scarto tipo di riproducibilità interlaboratorio, assumendo k (fattore di copertura) = 2 (EURACHEM / CITAC guide CG4 - Third edition)

(b) Incertezza estesa calcolata ad un livello di confidenza (p) del 95%; k (fattore di copertura) = 2 se n_{eff} (gradi di libertà effettivi) > 10; k = valore tabulato se $n_{eff} \leq 10$ (EURACHEM / CITAC guide CG4 - Third edition)

(c) Incertezza estesa ad un livello di confidenza (p) del 95%, calcolata dalla riproducibilità interlaboratorio stimata secondo

I campioni sottoposti a prova sono conservati dal Laboratorio per almeno 3 mesi, in condizioni idonee al fine di permettere una eventuale ripetizione delle determinazioni analitiche.

l'equazione di Horwitz, assumendo k (fattore di copertura) = 2


(d) Incertezza estesa ad un livello di confidenza (p) del 95%, calcolata dallo scarto tipo di riproducibilità intra laboratorio, assumendo k (fattore di copertura) = 2 (EURACHEM / CITAC guide CG4 - Third edition)

U.M. = Unità di misura

LOQ = Limite di quantificazione. E' la più bassa concentrazione di analita che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in condizioni ben specificate. Si precisa che ogni risultato "<LOQ" non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.

FINE RAPPORTO DI PROVA - DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE (CNIPA N.45/2009)

Il Responsabile Tecnico del Laboratorio
Per. ind. chimico Roberto Colombo



La firma, intesa come approvazione del rapporto di prova, è apposta solo dal Responsabile del Laboratorio e in caso di sua assenza dal Responsabile tecnico del Laboratorio come comunicato ad ACCREDIA
I campioni sottoposti a prova sono conservati dal Laboratorio per almeno 3 mesi, in condizioni idonee al fine di permettere una eventuale ripetizione delle determinazioni analitiche.